



KOMUNALAC d.o.o.

Adresa: Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

OIB: 27917254847, E-mail: info@komunalac-garesnica.hr

Broj: 2021/148 1-1-21-3

Garešnica, 13. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 53. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Garešnica i članka 4. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Komunalac d.o.o. Garešnica, zastupan po direktoru Draženu Bengez, dana 13. kolovoza 2021. godine donosi

GODIŠNJI PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE ZA OPĆINU BEREK SEZONA 2021./2022.

Godišnjim planom obavljanja dimnjačarskih usluga i rasporedom redovitih pregleda u svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, donosi se raspored obilazaka dimnjačara za sezonu 2021/2022, za period od studenog 2021. godine do travnja 2022. godine.

Odstupanja od zadanih planova moguća su zbog specifičnosti dimnjačarske djelatnosti, trenutne pandemije COVID-19 i utjecaja vremenskih uvjeta. Svaka promjena od planom zadanih obilazaka bit će objavljena na službenim stranicama Komunalca d.o.o. i Općine Berek, te putem lokalnog radija i oglasnih pločama pojedinih naselja.

Jesen 2021. godine

R. br.	Naselje	Datum obilaska
1.	Begovača	3. 11. 2021.
2.	Šimljanica	3. 11. 2021.
3.	Šimljana	3. 11. 2021.
4.	Oštri Zid	4. 11. 2021. – 5. 11. 2021.
5.	Gornja Garešnica	8. 11. 2021.
6.	Novo Selo Garešničko	9. 11. 2021.
7.	Podgarić	10. 11. 2021.
8.	Šimljanik	11. 11. 2021.

9.	Krivaja	12. 11. 2021.
10.	Kostanjevac	15. 11. 2021.
11.	Berek	16. 11. 2021. – 19. 11. 2021.
12.	Potok	22. 11. 2021.
13.	Ruškovac	22. 11. 2021.

Proljeće 2022. godine

R. br.	Naselje	Datum obilaska
1.	Begovača	22. 3. 2022.
2.	Šimljanica	22. 3. 2022.
3.	Šimljana	22. 3. 2022.
4.	Oštri Zid	23. 3. 2022. – 24. 3. 2022.
5.	Gornja Garešnica	25. 3. 2022.
6.	Novo Selo Garešničko	28. 3. 2022.
7.	Podgarić	29. 3. 2022.
8.	Šimljanik	30. 3. 2022.
9.	Krivaja	30. 3. 2022.
10.	Kostanjevac	31. 3. 2022.
11.	Berek	1. 4. 2022. – 5. 4. 2022.
12.	Potok	6. 4. 2022.
13.	Ruškovac	6. 4. 2022.

Sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Berek za individualne stambene objekte prema vrsti uređaja za loženje snage do 50 kW vrijede sljedeći rokovi:

- Dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B (koji ovise o zraku iz prostorije) smješteni u stambenim prostorima kontroliraju se i čiste dva puta godišnje.
- Dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C (koji nisu ovisni o zraku iz prostorije) kontroliraju se i čiste jednom godišnje.
- Dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva čiste se i kontroliraju dva puta godišnje.