



KOMUNALAC d.o.o.

Adresa: Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

OIB: 27917254847, E-mail: info@komunalac-garesnica.hr

Broj: 2021/148 1-1-21-4

Garešnica, 13. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 53. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Garešnica i članka 4. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Komunalac d.o.o. Garešnica, zastupan po direktoru Draženu Bengez, dana 13. kolovoza 2021. godine donosi

GODIŠNJI PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE ZA OPĆINU VELIKA TRNOVITICA SEZONA 2021./2022.

Godišnjim planom obavljanja dimnjačarskih usluga i rasporedom redovitih pregleda u svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, donosi se raspored obilazaka dimnjačara za sezonu 2021/2022, za period od studenog 2021. godine do travnja 2022. godine.

Odstupanja od zadanih planova moguća su zbog specifičnosti dimnjačarske djelatnosti, trenutne pandemije COVID-19 i utjecaja vremenskih uvjeta. Svaka promjena od planom zadanih obilazaka bit će objavljena na službenim stranicama Komunalca d.o.o. i Općine Velike Trnovitice, te putem lokalnog radija i oglasnih pločama pojedinih naselja.

Jesen 2021. godine

R. br.	Naselje	Datum obilaska
1.	Velika Trnovitica	23. 11. 2021. - 24. 11. 2021.
2.	Mala Mlinska	25. 11. 2021.
3.	Velika Mlinska	25. 11. 2021.
4.	Mlinski Vinogradi	26. 11. 2021.
5.	Mala Trnovitica	26. 11. 2021.
6.	Gornja Trnovitica	29. 11. 2021.
7.	Gornja Ploščica	29. 11. 2021.
8.	Nova Ploščica	30. 11. 2021. - 01. 12. 2021.

Projecé 2022. godine

R. br.	Naselje	Datum obilaska
1.	Velika Trnovitica	11. 4. 2022. - 12. 4. 2022.
2.	Mala Mlinska	13. 4. 2022.
3.	Velika Mlinska	13. 4. 2022.
4.	Mlinski Vinogradi	14. 4. 2022.
5.	Mala Trnovitica	14. 4. 2022.
6.	Gornja Trnovitica	15. 4. 2022.
7.	Gornja Ploščica	15. 4. 2022.
8.	Nova Ploščica	19. 4. 2022. - 20. 4. 2022.

Sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Velike Trnovitice za individualne stambene objekte prema vrsti uređaja za loženje snage do 50 kW vrijede sljedeći rokovi:

- Dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B (koji ovise o zraku iz prostorije) smješteni u stambenim prostorima kontroliraju se i čiste dva puta godišnje.
- Dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C (koji nisu ovisni o zraku iz prostorije) kontroliraju se i čiste jednom godišnje.
- Dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva čiste se i kontroliraju dva puta godišnje.